HÁTTÉRTEVÉKENYSÉGEK BÚTORKATALÓGUSA

2018. évi módosítás

		Oldalszám
CÍMLAP		01
TARTALOMJEGYZÉK		02
		03
		04
MŰSZAKI LEÍRÁS		05
		06
TECHNOLÓGIAI BÚTOROK		
Egyszerűsített munkaasztal	PTB-01	07
Egyszerűsített munkaasztal rátéttel	PTB-02	08
Oktatótiszti asztal	PTB-03	09
Nyomtatóasztal	PTB-04	10
IPH-s rovatolóasztal	PTB-05	11
IPH-s rovatolóasztal polc nélkül	PTB-06	12
IPH-s rovatolóasztal polc nélkül, redőnnyel	PTB-07	13
IPH-s kiegészítő gépasztal	PTB-08	14
Levélrendező asztal	PTB-09	15
Bélyegzőasztal	PTB-10	16
Bontóasztal porszívóval	PTB-11	17
Bontóasztal porszívó nélkül	PTB-12	18
Beosztószekrény-kicsi, osztható	PTB-13	19
Beosztószekrény-kicsi	PTB-14	20
Beosztószekrény-kicsi, redőnnyel	PTB-15	21
Beosztószekrény-közepes	PTB-16	22
Beosztószekrény-közepes, redőnnyel	PTB-17	23
Beosztószekrény-nagy	PTB-18	24
Beosztószekrény-42 rekeszes	PTB-18/2	24/2
Kétoldalról kezelhető beosztószekrény	PTB-18/3	24/3
Utalványbeosztó szekrény-falra szerelhető, kicsi	PTB-19	25
Utalványbeosztó szekrény-falra szerelhető	PTB-20	26
Utalványbeosztó szekrény-lábazattal	PTB-21	27
HK beosztószekrény	PTB-22	28
HK beosztószekrény-redőnyös	PTB-23	29
HK beosztószekrény-alacsony	PTB-24	30
Alacsony iratszekrény	PTB-25	31
Fiókos konténer	PTB-26	32
Pénztartó rekesz	PTB-27	33
Kulcsos pénzkazetta	PTB-27/2	33/2
Kézbesítőasztal	PTB-28	34
Csomagkézbesítő asztal	PTB-29	35

Megjegyzések:
A kézikönyvben szereplő anyag és termékkiírások a minimum műszaki minőséget, műszaki színvonalat, megjelenést (pl. színeket, felületet, egyéb jellemzőket) jelölik meg. Azonos vagy magasabb műszaki tartalmű termékkel helyettesíthetőek.
A 2018-as változtatásokat készítette: Máté Zoltán - építész tervező művész

		Oldalszám
Csomagkézbesítő asztal rátét nélkül	PTB-30	36
Hagyományos (kicsi) kézbesítőasztal	PTB-31	37
Háttér csomagmérlegasztal	PTB-32	38
Ládabontóasztal	PTB-33	39
Mobil ládatartó fémszekrény redőnnyel	PTB-34	40
IRODABÚTOROK ÉS BERENDEZÉSEK		
POSTAI IRODABÚTOR CSALÁD		
PIB műszaki leírás		41
Alsó szekrények	PIB-A-01	42
Felső szekrények	PIB-F-01	43
4 rendező magas szekrény	PIB-M-01	44
5 rendező magas szekrény	PIB-M-02	45
Íróasztalok 1.	PIB-IA-01	46
Íróasztalok 2.	PIB-IA-02	47
1 személyes számítgépasztal	PIB-Sza-01	47/2
Íróasztal rátétek	PIB-IA-03	48
Íróasztal rátétek monitoros mh. esetén	PIB-IA-04	49
Íróasztal rátétek monitoros mh. esetén nyomtató rátétekhez	PIB-IA-05	50
Billentyűzet tartó	PIB-IA-05/2	50/2
Tárgyaló és kiegészítő asztalok	PIB-TA-01	51
Görgős alátétszekrény	PIB-Ga-01	52
Görgős alátétszekrény-magasított	PIB-Ga-02	53
Nyomtatóasztal	PIB-NYA-01	54
Összecsukható asztal	PIB-ÖA	55
TIPIZÁLT IRODABERENDEZÉSEK		
Egyszemélyes iroda	TIB-IB-01	56
Egyszemélyes iroda "L" alakú asztallal	TIB-IB-02	57
Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (2 fő)	TIB-IB-03	58
Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (3 fő)	TIB-IB-04	59
Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (4 fő)	TIB-IB-05	60
Egyéb vezetői iroda (1. változat)	TIB-IB-06	61
Egyéb vezetői iroda (2. változat)	TIB-IB-07	62
Postavezetői iroda (1. változat)	TIB-IB-08	63
Postavezetői iroda (2. változat)	TIB-IB-09	64
Tárgyaló (8 személy részére)	TIB-IB-10	65
Tárgyaló (12 személy részére)	TIB-IB-11	66
Vezetői irodabútorok	TIB-IB-12	67

CSERESZABATOS IRODABÚTOROK ÉS KONYHABÚTOROK		Oldalszám
2 és 3 rendező magas szekrények	PIB-CS-01	68
4 rendező magas szekrények	PIB-CS-02	69
5 rendező magas és gardrób szekrények	PIB-CS-03	70
Konyhabútor	PKOB-01	71
Minikonyha	PKOB-01/2	71/2
Konyhai étkező (ügyféltéri asztal)	PKOB-02	72
ÜLŐBÚTOROK		
Ülőbútorok 1.	PÜB-01	73
Ülőbútorok 2.	PÜB-02	74
Ülőbútorok 3.	PÜB-03	75
Ülőbútorok 4.	PÜB-04	76
Ülőbútorok 5.	PÜB-05	76/2
Ülőbútorok 6.	PÜB-06	76/3
FÉMBÚTOROK, ESZKÖZÖK		
Öltözőszekrények	PFB-01	77
"Z" ajtós öltözőszekrények	PFB-02	78
Öltözőpadok	PFB-03	79
Szárító egységek	PFB-04	80
Tisztítószertároló szekrény	PFB-05	81
Zsákállvány	PFB-06	82
Dexion Salgó alapmezők	PFB-07	83
Fém iratszekrények	PFB-08	84
Fiókos kartotéktároló szekrények	PFB-09	85
Értékőrző kazetta	PFB-10	86
Kézipénztár értékőrző szekrények	PFB-11	87
Kulcstartó szekrény	PFB-12	87/2
Mobil PC pult	PFB-13	87/3
Szerszámszekrény	PFB-14	87/4
Műhelypult szekrénnyel	PFB-15	87/5
Számítógépes munkaállomás (PC szekrény)	PFB-16	87/6
KERESKEDELMI ÁRUBEMUTATÓ BÚTOROK		
Rövid gondola egy végzáróval	PKB-01	88
Rövid gondola két végzáróval	PKB-02	89
Hosszú gondola két végzáróval	PKB-03	90
Alacsony kiegészítő szekrény	PKB-04	91
Újságos gondola	PKB-05	92
Üveges szekrény	PKB-06	93
Üvegvitrin	PKB-07	94
Nyitott polcos alsó és felső szekrény	PKB-08	95
Kiegészítő elemek E-8 2K gondolához	PKB-09	96
Kiegészítő elemek E-9K gondolához	PKB-10	97

MŰSZAKI LEÍRÁS

A Magyar Posta Zrt háttértevékenységeit
kiszolgáló helyiségeinek berendezéseihez

A helyiségek megjelenésükben a Magyar Posta Zrt arculati kézikönyvéhez igazodnak (szín és formavilág). Elsődleges szempont, hogy az adott tevékenységből adódó funkciókat a leghatékonyabban tudják kiszolgálni. Ezért a különböző igénybevételeknek megfelelően különböző az anyaghasználat, vagy a formai megjelenés (pl. asztal tetőlapok és vázszerkezetek, padlóburkolatok).

Az egyes elemek anyag és színhasználata a következő:

PADLÓBURKOLATOK:

- Linóleum Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, ahol legfeljebb kíméletes anyagmozgatásra kell számítani. (Főpénztár, értékőrző helyiség, nagybani értékcikk, tömeges felvétel, kiosztás–leszámolás, irodák, oktatótermek, öltözők, teakonyha.)
  Anyag: ARMSTRONG DLW Marmorette PUR 125–131 vast.: 2,5 mm
  Lábazat: Valamennyi linóleum burkolatú helyiségben 10 cm magas, azonos színű, hajlított lábazat készül.

- Fokozottan kopásálló, csúszásmentes pvc burkolat
  Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, ahol erősebb fizikai igénybevétel is várható (pl. ládák, kocsik mozgatása, közvetlen utcai kapcsolat). (Levélfeldolgozás, rovatolás, kézbesítőterem, irattár, gazdászati–, kereskedelmi–, nyomtatvány raktár.)
  Anyag: ALTRO Safety – Walkaway 20 – Biscuit VM 20907
  2 mm vastag, víz, sav és vegyszerálló, ásványi szemcsékkel kevert, üvegszál megerősítésű hordozóréteggel, tekercses, hegeszthető. 10 év gyártói garancia.
  Lábazat: 10 cm magas, hajlított kivitel.

- Hidegburkolat 30x30 cm–es, nagyszemcsés gres lapokból
  Fokozottan igénybevett, közvetlen külső kapcsolattal rendelkező helyiségekben (közlekedők, takarítószer raktár, mosdók, Wc–k, védő– és munkaruha szárító, csomagraktárak).
  Anyag: Granitogres Casalgrande Padana – Granito 2
  Cortina Naturale 30x30 cm (vast. 8 mm)
  Gallipoli Naturale 30x30 cm (vast. 8 mm)
  Lábazat: Gyári – ahol nincs oldalfalburkolat.

OLDALFALAK

Az oldalfalak mindenütt festettek, színük TIKKURILA F307 (RGB 247,241,222), kivéve a közlekedők oldalfalait, ahol 90 cm–es magasságig burkolat készül, a járólap anyagából. Ennek lezárása alu ezüst élvédő profil. Az agyagmozgatás útvonalába eső szakaszokon tipizált oldalvédő sáv készül, a burkolatra ültetve.

AJTÓK
DIN szabvány szerinti acél tokok, RAL 9006 színűre porszórva,
Az ajtólapok anyaga 38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4 mm-es farostlemez, és EGGER H1521 dekorlemez borítással. Az élképzés, takart juhar élkeményfa rátét. A lábazatborítás Homopal 682-es dekorlemezből készül.
Vasalatok: Kilincsgarnitúra: Schachermayer Mod. SCH L-FORM
Ezüst színűre eloxált kivitel, kör címmel, BB,PZ, vagy WC záras kivitelben
Pántok: Schachermayer Anuba 3 dim. pánt, mattkróm pántsapkákkal.
Az ajtólapok készülhetnek félig üvegezett, vagy felülvilágítós kivitelben is.
Az üvegbetétek anyaga 2x3 mm-es , opál fóliázott, ragasztott biztonsági üveg.
A helyszínen egyeztetett helyekre ajtóütközők felszerelése szükséges.

MENNYEZETEK
Anyaguk lehet vakolt, sík gipszkarton, vagy 60x60 cm-es raszterosztású, látszóbordás, ásványgyapotból készülő álmennyezet, a helyi adottságoknak megfelelően. Színük mindig fehér.

VILÁGÍTÁS
A megvilágítás erőssége az MSZ 2364-es szabványnak feleljen meg.
Az irodákban 500 lx, az egyéb, ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyiségekben (pl. raktárak, konyhák) 150-300 lx, mellékhelyiségekben 150 lx. A fénysűrűség eloszlása egyenletes legyen, a felszerelésre kerülő lámpatestek káprázatmentesek legyenek (elektronikus előtét). Az irodákban a számítógépes munkahelyek miatt parabolatükrös lámpatesteket kell alkalmazni. A vizes helyiségekben IP 40-es védettségű lámpatesteket kell használni. Valamennyi lámpatest színe fehér, a fényforrás energiatakarékos legyen (pl. kompakt fénycső).
A vezetékezés mindig a falban történjék, a dugaljak magassága 40 cm, a kapcsolóké 120-140 cm. A szerelvények színe ezüst színű alumínium.

BÚTORZAT ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

A laminált forgácslapból készülő alkatrészek EGGER H1521 színűek. Ugyancsak ilyen színű dekorlemezzel borítottak az ajtólapok, és a fokozottabb igénybevételnek kitett asztallapok. A legigénybevettebb asztalfelületek borítása MEGAHOLZ SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel történik.(Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.)
A látszó fémalkatrészek matt ezüst alumínium színűek, kivéve az igénybevett helyekre készülő vázszerkezeteket, melyek anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A fémlemez szekrények RAL 7035 színűre porszórtak. A raktárakban beépítésre kerülő Dexion Salgó polcrendszer horganyzott kivitelű.

A technológiai bútorok között szereplő alábbi elemek alkalmazhatóak a kezelői terekben is:
Egyszerűsített munkaasztal PTB-02, oktatótiszti asztal PTB-03, nyomtatóasztal PTB-04,
hk beosztószekrény PTB-13, hk beosztószekrény-redőnyös PTB-14,
hk beosztószekrény-alacsony PTB-15, alacsony iratszekrény PTB-16, fiókos konténer PTB-17.

Schmuck Antal
belsőépítész, okl. faip. mérnök

A görgős alátétszekrény külön rendelhető a tipizált irodabútor elemjegyzékből:
PTB - 26

Az elem háttér munkahelyként használható a kezelői térben.

Méret: Hosszúság: 1600,1500,1400,1300,1200,1100 mm, szélesség: 700 mm, magasság: 750mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 25 és 18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos, 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A tetőlap borítása színazonos dekorlemezzel történik.

Vasalat, tartozék:

Műszaki minőség min. követelményei: Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100
Kábelátvezető: Forest 00010401160 A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Egyszerűsített munkaasztal	PTB-01	07

Méret: Hosszúság: 1400 mm, szélesség: 700mm, magasság: 1530 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 2, illetve 1mm-es ABS élzárással. A tetőlap borítása színazonos dekorlemezzel történik.

Vasalat, tartozék:

Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100 Häfele Schwedenträger 282.72.719
Kábelátvezető: Forest 00010401160 A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Egyszerűsített munkaasztal rátéttel	PTB-02	08

Az elem alkalmazható a kezelői térben.

Méret: Hosszúság: 800 mm, szélesség: 600mm, magasság: 720 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A tetőlap borítása színazonos dekorlemezzel történik.

Vasalat, tartozék:

Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100

Kábelátvezető: Forest 00010401160 A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Oktatótiszti asztal	PTB-03	09

Az elem alkalmazható a kezelői térben.

Méret: Hosszúság: 500 mm, szélesség: 500mm, magasság: 750 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST715 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A tetőlap borítása színazonos dekorlemezzel történik.

Vasalat, tartozék:

A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Nyomtatóasztal	PTB-04	10

Méret: Hosszúság: 1600 mm, szélesség: 700 mm, magasság: 1920 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással.A tetőlap borítása MEGAHOLZ – SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élek: R=3mm. A legalsó polc anyaga 22 mm-es forg. lap színazonos, és ellenhúzó dekorlemezzel borítva.

Vasalat, tartozék:
Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100 Häfele Schwedenträger 282.72.719
Kábelátvezető: Forest 00010401160
A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800 Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	IPH-s rovatolóasztal	PTB-05	11

Méret: Hosszúság: 1600 mm, szélesség: 700 mm, magasság: 1920 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással.A tetőlap borítása MEGAHOLZ – SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élek: R=3mm.

Vasalat, tartozék:
Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100 Häfele Schwedenträger 282.72.719
Kábelátvezető: Forest 00010401160
A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800 Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	IPH-s rovatolóasztal – polc nélkül	PTB-06	12

Méret: Hosszúság: 1600 mm, szélesség: 700 mm, magasság: 1920 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással.A tetőlap borítása MEGAHOLZ – SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élek: R=3mm.

Vasalat, tartozék:
Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100 Häfele Schwedenträger 282.72.719
Kábelátvezető: Forest 00010401160. A redőny típusa: REHAU-RAUVOLET-CLASSIC
decor- line Alu 5427 – E23. A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800 Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	IPH-s rovatolóasztal-polc nélkül, redőnnyel	PTB-07	13

Méret: Hosszúság: 1200 mm, szélesség: 700mm, magasság: 750 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

Kábelátvezető: Forest 00010401160 A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800
Leporelló kivezető: Häfele 429.98.596

.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	IPH kiegészítő gépasztal	PTB-08	14

Méret: Hosszúság: 1600 mm, szélesség: 800 mm, magasság: 1720 mm

Leírás, anyagok: A rekeszes rátét alkatrészei 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A tetőlap anyaga 30 mm-es forgácslap borítása MEGAHOLZ – SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel, és ellenhúzó dekorral történik.(Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élgömbölyítés: R=3 mm. A polc anyaga 22 mm-es forgácslap, EGGER U765 ST2 dekorlemezzel és ellenhúzó dekorral borítva. Élzárásuk színazonos 2 mm-es ABS.

Vasalat, tartozék: A vázszerkezet anyaga 40/40 és 50/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábak műanyag dugókkal lezárva.
Polctartó: Häfele Schwedenträger 282.72.719 Kábelátvezető: Forest 00010401160

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Levélrendező asztal	PTB-09	15

Méret: Hosszúság: 1600 mm, szélesség: 800 mm, magasság: 750 mm

Leírás, anyagok: A tetőlap anyaga 30 mm-es forgácslap, borítása MEGAHOLZ – SWANSTONE Tahiti Desert, 5 mm-es akrillemezzel, és ellenhúzó dekorral történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élgömbölyítés: R=3 mm. A polc anyaga 22 mm-es forgácslap, EGGER U765 ST2 dekorlemezzel és ellenhúzó dekorral borítva. Élzárás 2 mm-es színazonos ABS élzáróval.

Vasalat, tartozék: A vázszerkezet anyaga 40/40 és 50/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.. A lábak műanyag dugókkal lezárva.
Kábelátvezető: Forest 00010401160 Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100
Három oldalról színtelen, 6 mm-es plexi ütközőlapot kell felszerelni.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Bélyegzőasztal	PTB-10	16

Méret: Hosszúság: 1000 mm, szélesség: 1000mm, magasság: 930 mm

Leírás, anyagok: Az oldalkáva 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készül, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. Az alsó polc anyaga 12 mm-es kompaktlemez (ABET LAMINATI – 871 MEG STANDARD). A vázszerkezet 40/40 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék:
A felső tálca anyaga 1,5 mm-es perforált korracéllemez (Ø20 -as lyukakkal, 50x50 mm-es tengelyraszterral). Az alsó elszívóernyő 1 mm vastag horganyzott acéllemezből készül.
Tartozék: 1 db METABO ASA 1202 típusú ipari porszívó, amely az asztal mellett kerül felállításra.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Bontó asztal	PTB-11	17

Készülhet 1500x1500mm és 1000x1000mm-es méretben.

Méret: Hosszúság: 1500,1000 mm, szélesség: 1500, 1000 mm, magasság: 930mm

Leírás, anyagok:

Követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: Az oldalkáva 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készül, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. Az alsó polc anyaga 12 mm-es kompaktlemez (ABET LAMINATI - 871 MEG STANDARD). A fiókkáva 20 mm vastag bükk fűrészárúból, a fenéklap 4 mm-es, beige színű, laminált farostlemezből készül. A vázszerkezet anyaga 40/40 mm-es zártszelvény RAL 9007 porszórással.

Vasalat, tartozék:

A felső tálca anyaga 1,5 mm-es perforált korracéllemez (C20 -as lyukakkal, 50x50 mm-es tengelyraszterral).
Teleszkópos fiókcsúszó: Schachermayer FR 206 (358 123)

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Bontóasztal - porszívó nélkül	PTB-12	18

Méret: Hosszúság: 822 mm, szélesség: 323 mm, magasság: 1837 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:
A szaggatottan jelölt polcsorok Häfele Schwedenträger 282.72.719 poctartókkal szereltek és kivehetők. Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – kicsi, osztható	PTB-13	19

Méret: Hosszúság: 970 mm, szélesség: 323 mm, magasság: 1871 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:
Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – kicsi	PTB-14	20

A KORPUSZT AZ OLDALFALHOZ RÖGZÍTENI KELL!

Méret: Hosszúság: 970 mm, szélesség: 383 mm, magasság: 1871 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék: Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18
Redőnytípus: REHAU RAUVOLET redőnyrendszer, E23-alu 5427 decor line típus, C3 felcsévélő mechanika, frame redőnyelvezető rendszer, zárható kivitel. Húzó típusa: Forest 00007550010

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – kicsi, redőnnyel	PTB-15	21

Méret: Hosszúság: 822 mm, szélesség: 323 mm, magasság: 1873 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:
Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – közepes	PTB-16	22

Méret: Hosszúság: 822 mm, szélesség: 323 mm, magasság: 1871 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/ 30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék: Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18
Redőnytípus: REHAU RAUVOLET redőnyrendszer, E23-alu 5427 decor line típus, C3 felcsévélő mechanika, frame redőnyelvezető rendszer, zárható kivitel. Húzó típusa: Forest 00007550010

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – közepes, redőnnyel	PTB-17	23

Méret: Hosszúság: 1122 mm, szélesség: 423 mm, magasság: 1900 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/ 30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:
A szaggatottan jelölt polcsorok Häfele Schwedenträger 282.72.719 poctartókkal szereltek és kivehetők. Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Beosztószekrény – nagy	PTB-18	24

Méret: Hosszúság: 1206 mm, szélesség: 323 mm, magasság: 1919 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos, 1 mm-es élzárással. A vázszerkezet anyaga 30.30.2 zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve. A lábakat alul beüthető lamellás fekete műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:

Biztosítófül: Horganyzott 40.40.2 sarokvas (műszaki minőség min. követelménye: Schachermayer 342 632)
Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó öntapadós szalaggal és porvédelemmel ellátott ársínt kell ragasztani. (műszaki minőség min. követelménye: VKF Renzel - DBR 18)

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	42 rekeszes beosztószekrény	PTB-18/2	24/2

Az elem csak beruházói egyeztetéssel alkalmazható a kezelői térben!

Méret: Hosszúság: 1198 mm, szélesség: 1280 mm, magasság: 1948 mm

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos, 1 mm-es élzárással. A lábazat alsó élébe 3mm magas műanyag csúszópapucsot kell beépíteni.

Vasalat, tartozék:

Redőnytípus min. műsz. követelmény: Rehau Rauvolet, E23-alu 5427 decor line típus, C3 felcsévélő mechanika, frame redőnyelvezető rendszer, zárható kivitel. Húzó: min. műsz. követelmény Forest 00007550010. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó öntapadós szalaggal és porvédelemmel ellátott ársínt kell ragasztani. (műszaki minőség min. követelménye: VKF Renzel - DBR 18)

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Kétoldalról kezelhető beosztószekrény	PTB-18/3	24/3

Cak megfelelő szilárdságú válaszfalakra szerelhető fel. A gipszkarton válaszfalakba belső merevítés beépítése szükséges.

Méret: Hosszúság: 958 mm, szélesség: 203 mm, magasság: 606 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:
Az alsó rögzítőidom anyaga 40/40/3 mm-es "L" acélprofil, RAL 9006 színűre porszórva. Valamennyi polc homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Utalványbeosztó szekrény, falra szerelhető, kicsi	PTB-19	25

Méret: Hosszúság: 958 mm, szélesség: 203 mm, magasság: 1194 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:
Az alsó rögzítőidom anyaga 40/40/3 mm-es "L" acélprofil, RAL 9006 színűre porszórva. Valamennyi polc homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Utalványbeosztó szekrény, falra szerelhető	PTB-20	26

A KORPUSZT AZ OLDALFALHOZ RÖGZÍTENI KELL!

Méret: Hosszúság: 958 mm, szélesség: 203 mm, magasság: 1709 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A vázszerkezet 30/ 30 mm-es zártszelvényből készül, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.. A lábakat alul műanyag dugókkal kell lezárni.

Vasalat, tartozék:
Biztosítófül: Schachermayer 342 632. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel- DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Utalványbeosztó szekrény, lábazattal	PTB-21	27

A KORPUSZT AZ OLDALFALHOZ RÖGZÍTENI KELL!

Az elem csak beruházói egyeztetéssel alkalmazható a kezelői térben!

Méret: Szélesség: 1010 mm, mélység: 350 mm, magasság: 2215 mm

Leírás, anyagok:
Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. A hátfal anyaga 4 mm-es, Falco 347 SM típusú papírlaminált farostlemez.

Vasalat, tartozék: A szaggatottan jelölt polcsorok Häfele Schwedenträger 282.72.719 poctartókkal szereltek és kivehetők. Biztosítófül: Schachermayer 342 632. A lábazat alsó élébe műanyag csúszópapucsokat kell beépíteni. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Hk beosztószekrény	PTB-22	28

A KORPUSZT AZ OLDALFALHOZ RÖGZÍTENI KELL!

Az elem csak beruházói egyeztetéssel alkalmazható a kezelői térben!

Méret: Szélesség: 1010 mm, mélység: 395 mm, magasság: 2215 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással. Az oldalakra a kivehető polcok mellett 3-3 db plusz furatot kell készíteni, 32-es furatosztással. A hátfal anyaga 4 mm-es, Falco 347 SM típusú papírlaminált farostlemez.

Vasalat, tartozék: A szaggatottan jelölt polcsorok Häfele Schwedenträger 282.72.719 poctartókkal szereltek és kivehetők, illetve magasságuk állítható. Biztosítófül: Schachermayer 342 632. A lábazat alsó élébe műanyag csúszópapucsokat kell beépíteni. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18. Redőnytípus: REHAU RAUVOLET redőnyrendszer, E23-alu 5427 decor line típus, C3 felcsévélő mechanika, frame redőnyelvezető rendszer, zárható kivitel. Húzó típusa: Forest 00007550010

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Hk beosztószekrény – redőnyös	PTB-23	29

Az elem alkalmazható a kezelői térben.

Méret: Szélesség: 1223 mm, mélység: 386 mm, magasság: 1200 mm

Leírás, anyagok: A tetőlap 25 mm-es forgácslapból készül, EGGER H1521 színű dekorlemezzel és ellenhúzó dekorral borítva. A fenéklap 25 mm-es, az oldalak és a vízszintes és függőleges válaszfalak, és polcok pedig azonos színű 18 mm-es laminált forgácslapból. A 25-ös vastgságúak 2 mm-es, a 18 mm-esek, 1 mm-es színazonos ABS élzárást kapnak. A hátfal anyaga 4 mm-es, Falco 347 SM típusú papírlaminált farostlemez. Az első, harmadik, és ötödik polcsor kivehető.

Vasalat, tartozék: Polctartó:Häfele Schwedenträger 282.72.719 Húzó: Forest 00007550010 Láb: VALUM Art. 201 40/40 mm, matt alumínium. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18. A redőny típusa: REHAU RAUVOLET, decor-line Alu 5427 E23 Horizontaleinsatz Classic-Seitenwandsystem, zárható kivitel.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Hk beosztószekrény – alacsony	PTB-24	30

Az elem alkalmazható a kezelői térben.

Méret: Szélesség: 1223 mm, mélység: 386 mm, magasság: 1200 mm

Leírás, anyagok:

A tetőlap 25 mm–es forgácslapból, EGGER H1521–es dekorlemezzel és ellenhúzó dekorral borítva. A fenéklap 25 mm–es, a többi lapalkatrész pedig azonos színű 18 mm–es laminált forgácslapból készül. A 25 mm–esek 2 mm–es, a 18 mm–esek 1 mm–es színazonos ABS élzárást kapnak. A hátfal 4 mm–es, fehér festett farostlemez.

Vasalat, tartozék:

Húzó típusa: Forest 00007550010
Biztonsági cilinderzár, fém polctartók.
Láb: VALUM Art. 201 40/40mm, matt alumínium.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Alacsony iratszekrény	PTB–25	31

Az elem alkalmazható a kezelői térben.

Méret: Szélesség: 437 mm. Mélység: 550 mm. Magasság: 690.

Leírás, anyagok:

A korpusz tetőlap 25 mm-es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek (front, korpusz, hátlap)18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A fiók fenék- és véglap anyaga 16 mm-es beige színű laminált forgácslap.

Vasalat, tartozék:

A fiókok fém fiókoldalakkal, (Műszaki minőség min. követelménye:Blum)és központi fiókzárral (opcióként mesterkulcsos zárral) készülnek. A felső fiók min. A4 méretű műanyag írószertartó betéttel készül. Húzó: min. műsz. követelmény Forest 00007550010. A talpas görgőkből az első kettő fékes kivitelű. Opcionálisan rendelhető tartozék a GA-R jelű pénztartó rekesz.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	Fiókos konténer	PTB-26	32

MEGNEVEZÉS: GA – R

Méret: Szélesség: 350 mm. Mélység: 480 mm. Magasság: 70.

Leírás, anyagok:

A rekesz anyaga 12 mm–es rétegelt lemez, selyemfényű lakkal felületkezelve, a szabad élek R2–vel gömbölyítve.

Megjegyzés:

A rekesz külmérete igazodik a használni kívánt fiók belméretéhez, így a belső osztás kismértékben változhat, de a forgalomban lévő papírpénz méretét mindenképpen meg kell haladnia.
Az elem bármely fiókos konténerhez opcionálisan rendelhető.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	Pénztartó rekesz	PTB–27	33

Külön rendelhető tartozéka a PTB-28 és PTB-31 kézbesítő asztaloknak.

Méret: Külső méret:88x250x220mm, Belső méret: 86x248x198mm, Térfogat:1.4 l

Leírás, anyagok:

Mélyhúzott acéllemez ház és fedél
Süllyesztett nikelezett fogantyú
Műanyag aprópénztartó
Színek: fehér, kék, piros, kék, zöld vagy fekete

Vasalat, tartozék:

Cilinderzár kettő darab kulccsal.

Min. műszaki minőség követelménye: Trezor-Liktor IDH 21002

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Kulcsos pénzkazetta	PTB-27/2	33/2

Méret: Hosszúság: 1050 mm, szélesség: 650mm, magasság: 750 + 1141+ 291 mm

Leírás, anyagok: A lapalkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással, kivéve a 25 mm-es oldalakat, és a tetőlapot, amely 22 mm-es forgácslapból készül, borítása 5 mm-es MEGAHOLZ-SWANSTONE Tahiti Desert akrillemezzel és ellenhúzó dekorral történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.)Élzárásuk 2 mm-es színazonos ABS. A tetőlap oldalzárói 6mm-es színtelen plexi lemezből készülnek. A homlokzati beosztóléc anyaga juhar fűrészárú, irdalása a műanyag beosztólécekkel azonos osztású. A hátfal beosztóléc 8 mm-es, színtelen plexilemezből készül, a rajz szerinti kivitelben.A lábszerkezet anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék: A fiókok teljes kihuzatú teleszkópos fiókcsúszókkal szereltek. A felső kihúzólap és a nagyfiók vasalatának típusa: Schachermayer 103 357 386+103 357 226. A külső és belső fiókhúzó típusa: Forest 00007550010. A szintezőcsavarok típusa: Cypron 3D281. A fiókelőkhöz használt rugalmas ütközők típusa: Forest 00013700100. A 3 mm-es plexi elválasztó lapok száma háromsoros rátét esetén 25 db, magasított (4 soros) rátét esetén 30 db. A lapok fele-fele arányban RAL 3026 piros, és RAL 6018 zöld színűek. A homlok beosztóléc készülhet alumínium profilból is.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Kézbesítőasztal	PTB- 28	34

Méret: Hosszúság: 1050 mm, szélesség: 650mm, magasság: 750 + 559 mm

Leírás, anyagok: A lapalkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készülnek, szín-azonos, 1 mm-es ABS élzárással, kivéve a 25 mm-es oldalakat, és a tetőlapot, amely 22 mm-es forgácslapból készül, borítása 5 mm-es MEGAHOLZ-SWANSTONE Tahiti Desert akrillemezzel és ellenhúzó dekorral történik. (Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élzárásuk 2 mm-es színazonos ABS.
A tetőlap oldalzárói 6mm-es színtelen plexi lemezből készülnek. A homlokzati beosztóléc anyaga juhar fűrészárú, irdalása a műanyag beosztólécekkel azonos tengelytávolságú. A hátfal beosztóléc 8 mm-es, színtelen plexilemezből készül, a rajz szerinti kivitelben. A lábszerkezet anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék: A fiókok teljes kihuzatú teleszkópos fiókcsúszókkal szereltek. A felső kihúzólap és a nagyfiók vasalatának típusa: Schachermayer 103 357 386+103 357 226. A külső és belső fiókhúzó típusa: Forest 00007550010. A szintezőcsavarok típusa: Cypron 3D281. A fiókelőkhöz használt rugalmas ütközők típusa: Forest 00013700100.
Tartozék: 5 db 3 mm vastag plexi elválasztólap. A lapok 3-2 arányban RAL 3026 piros, és RAL 6018 zöld színűek. A homlok beosztóléc készülhet alumínium profilból is.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Csomagkézbesítő asztal	PTB- 29	35

Méret: Hosszúság: 1050 mm, szélesség: 650mm, magasság: 750 mm

Leírás, anyagok: A lapalkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 jelű laminált forgácslapból készülnek, szín-azonos, 1 mm-es ABS élzárással, kivéve a tetőlapot, amely 22 mm-es forgácslapból készül, borítása 5 mm-es MEGAHOLZ-SWANSTONE Tahiti Desert akrillemezzel és ellenhúzó dekorral történik.(Helyettesíthető: 6 mm vastag Kerrock 5090 (moonstone) anyaggal.) Élzárása 2 mm-es színazonos ABS. A tetőlap oldalzárói 6mm-es színtelen plexi lemezből készülnek. A lábszerkezet anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék: A fiókok teljes kihuzatú teleszkópos fiókcsúszókkal szereltek. A felső kihúzólap és a nagyfiók vasalatának típusa: Schachermayer 103 357 386+103 357 226. A külső és belső fiókhúzó típusa: Forest 00007550010. A szintezőcsavarok típusa: Cypron 3D281. A fiókelőhöz használt rugalmas ütközők típusa: Forest 00013700100.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Csomagkézbesítő asztal rátét nélkül	PTB- 30	36

Méret: Hosszúság: 937 mm, szélesség: 643 mm, magasság: 750 + 850 mm

Leírás, anyagok: A lapalkatrészek 18 és 25 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással, kivéve a tetőlapot, amely 22 mm-es forgácslapból készül, borítása színazonos dekorlemezzel és ellenhúzó dekorral történik. Élzárása 2 mm-es színazonos ABS. A tetőlapot 3 oldalról, 120 mm széles, 6 mm vastag színtelen plexilemezzel kell keretezni. A homlokzati beosztóléc anyaga juhar fűrészárú, irdalása a műanyag beosztólécekkel azonos tengelytávolságú (készülhet alumínium profilból is). A hátfal beosztóléc 8 mm-es, színtelen plexilemezből készül, a rajz szerinti kivitelben. A lábszerkezet anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék: A kis és nagyfiók teljes kihuzatú teleszkópos fiókcsúszókkal szereltek. A nagyfiók vasalat típusa: Schachermayer 357 384+357 224, a kisfióké Grass 5300.450.11. A belső fiókhúzók típusa: Forest 00007550010. A szintezőcsavarok típusa: Cypron 3D281. Az elválasztó lemezek 3mm-es plexi lemezből készülnek. Valamennyi vízszintes polc és válasz homlokzati élére átlátszó "Scanner profile"-t kell ragasztani: VKF Renzel – DBR 18. Tartozék: 30 db plexi elválasztólap. A lapok fele-fele arányban RAL 3026 piros, és RAL 6018 zöld színűek. A korpuszlábak típusa: Forest 00014103711.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Hagyományos(kicsi) kézbesítőasztal	PTB-31	37

Méret: Szélesség: 560mm, mélység: 650mm, magasság: 600 mm

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 25 és 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek. Az élzárás a 25 mm-es alkatrészeknél 2, a 18 mm-es alkatrészeknél 1 mm-es színazonos ABS élzárással történik. A tetőlap azonos színű dekorlemez borítással készül.

Vasalat, tartozék:
A csúszópapucsok típusa: FOREST 00010401800

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Háttér csomagmérlegasztal	PTB – 32	38

Méret: Hosszúság: 1250 mm, szélesség: 600mm, magasság: 750 mm

Leírás, anyagok:

A tetőlap 22 mm-es forgácslapból készül, borítása 5 mm-es MEGAHOLZ-SWANSTONE Tahiti Desert akrillemezzel és ellenhúzó dekorral történik. Élzárása 2 mm-es színazonos ABS. A lábszerkezet anyaga 30/30 mm-es zártszelvény, RAL 9007 színű, elektrosztatikus porszórással felületkezelve.

Vasalat, tartozék:

A szintezőcsavarok típusa: Schachermayer 323 271.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Ládabontó asztal	PTB- 33	39

Méret: Szélesség 1450mm, Mélység: 665mm, Magasság: 1960mm

Leírás, anyagok:

A korpusz és a polcok anyaga 1.5mm-es acéllemez, RAL 7035 színű porszórásos felületkezeléssel.
A szögben állítható konzolos polctartók a belső sarokba beépített rasztersín segítségével magasságban állíthatók.
A függőleges elrendezésű alumínium redőny rugós felcsévéléséű. A polcok teherbírása min. 50 kg/polc

Vasalat, tartozék:

A redőny biztonsági zárral készül. A húzók típusa: Forest 00007550010 (min. műszaki követelmény)
A tömör gumival, fém abronccsal készülő kerekek közül az első kettő fékes kivitelű. Átmérőjük 125mm, teherbírásuk: 100 kg/kerék.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Mobil ládatartó fémszekrény redőnnyel	PTB-34	40

MŰSZAKI LEÍRÁS

a Magyar Posta Zrt. tipizált irodaberendezéseihez

Az egyes irodaberendezések összeállítása egy erre a célra kifejlesztett irodabútor család elemjegyzékéből történik. A szükséges rögzítő furatokat egyedileg kell kialakítani.

Az elemek anyaghasználata a következő:

- Korpusz tető és fenéklapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es lam forg. lap.
- Író- , tárgyaló- , és kiegészítő asztallapok, valamint a nyomtatóasztal és a görgős alsószekrény tetőlapjai: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm-es lam forg. lap.
- Nyomtatóasztal oldallapjai: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm-es lam forg. lap.
- Egyéb lapalkatrészek: EGGER H1521 ST 15 Méz juhar, 18 mm-es lam forg. lap.
  Mindig a hosszanti él szerinti szálránnyal.
  A 25 mm vastag alkatrészek 2, a 18mm vastag alkatrészek 1 mm-es ABS élzárást kapnak.
- A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslap.

Szerelvények, vasalatok: (A látszó részeken mindig matt aluminium színben.)

- Íróasztallábak: Rajz szerint, 60/60-as, RAL 9006 színűre porszórt acél zártszelvényből.
- Íróasztal rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100
- Íróasztal kábelkivezető: FOREST 00010401160
- Korpusz lábak: Valum ART. 201 40/40/150 mm
- Húzók: Schachermayer 304 631
- Tárgyalóasztal központi láb: MilaDesign – ST 855 (500x500-as talp, RAL 9006)
- Kiegészítő asztal támasztóláb: Kisméretű támasztóláb: MilaDesign – ST 601,
  nagyméretű támasztóláb: MilaDesign ST 804
- Toldaléklap kapcsolóelem: Forest 00010403340
- Üvegajtó alumínium keret: Forest SAS 002, 4mm-es savmaratott biztonsági üveg betéttel.
- A fiókok fém fiókoldalakkal, és központi fiókzárral szereltek.
- A redőnyök típusa: REHAU RAUVOLET CLASSIC
  DECOR-LINE ALU 5427
  E23 HORIZONTAL EINSATZ -SEITENWAND SISTEM
- Valamennyi ajtós elem biztonsági cilinderzárral készül.

Schmuck Antal
belsőépítész, okl. faip. mérnök

Méret: Szélesség: 400 mm, 600 mm, 800 mm. Mélység: 400 mm. Magasság: 2 rend–850 mm, 3 rend–1200 mm.

Leírás, anyagok: Korpusz tető és fenéklapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm–es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm–es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm–es ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk szintén 18 mm–es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslap. Valamennyi ajtós és redőnyös elem biztonsági zárral készül, az egyajtós elemek jobbos–balos kivitelűek.

Vasalat, tartozék: Korpusz lábak: Valum ART. 201 40/40/150 mm. Húzók: Schachermayer 304 631. A polcokat Forest 00013600020 jelű fém polctartók tartják. Üvegajtó alumínium keret: Forest SAS 002, 4mm–es savmaratott biztonsági üveg betéttel. A redőnyök típusa: REHAU RAUVOLET Classic, decor–line alu 5427, E23 Horizontaleinsatz – Seitenwand System

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB alsó szekrények	PIB–A–01	42

A 380 mm magas elemek mélysége 320 mm.

M=1:10

A felső szekrényekhez függesztővasalatot külön kell rendelni!

Méret:	Szélesség: 400, 600, 800, 1000,1400 mm. Mélység: 400 és 320 mm. Magasság: 1 rend-380 mm, 2 rend-700 mm, 3 rend-1050 mm.

Leírás, anyagok:
(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával)
Korpusz tető és fenéklapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos,
1 mm-es ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek. Valamennyi ajtós elem biztonsági zárral készül, az egyajtós elemek jobbos-balos kivitelűek. A hátfal beépítése lehetővé teszi függesztő vasalat alkalmazását, de ezt külön rendelni kell.

Vasalat, tartozék:(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) Húzók: SCH 304 631. A polcokat Forest 00013600020 jelű fém polctartók tartják. Üvegajtó alumínium keret: Forest SAS 002, 4mm-es savmaratott biztonsági üveg betéttel.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB felső szekrények	PIB-F-01	43

Méret: Szélesség: 400, 600, 800 mm. Mélység: 400, 600 mm. Magasság: 1550 mm.

Leírás, anyagok: Korpusz tető és fenéklapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm–es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm–es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm–es ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk szintén 18 mm–es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslap. Valamennyi ajtós elem biztonsági zárral készül, az egyajtós elemek jobbos–balos kivitelűek.

Vasalat, tartozék: Korpusz lábak: Valum ART. 201 40/40/150 mm. A keskeny akasztós szekrény fix polccal készül, a kihúzható vállfatartó típusa: Forest 00004301310, a mély akasztós szekrény akasztórúd típusa: Forest 00015511480. Húzók: Schachermayer 304 631. 833/128. A polcokat Forest 00013600020 jelű fém polctartók tartják. Üvegajtó alumínium keret: Forest SAS 002, 4mm–es savmaratott biztonsági üveg betéttel.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB – 4 rendező magas szekrények	PIB–M–01	44

Méret: Szélesség: 400, 600, 800 mm. Mélység: 400 mm. Magasság: 1900 mm.

Leírás, anyagok:
(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával)
Korpusz tető és fenéklapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos,
1 mm-es ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek. Valamennyi ajtós elem biztonsági zárral készül, az egyajtós elemek jobbos-balos kivitelűek.

Vasalat, tartozék:(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) Korpusz lábak: Valum ART. 201 40/40/150 mm. Az akasztós szekrény fix polccal készül, a kihúzható vállfatartó típusa: Forest 00004301310. Húzók: SCH 304 631. A polcokat Forest 00013600020 jelű fém polctartók tartják. Üvegajtó alumínium keret: Forest SAS 002, 4mm-es savmaratott biztonsági üveg betéttel.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB - 5 rendező magas szekrények	PIB-M-02	45

Méret: Szélesség: 1200, 1300,1400, 1500,1600 mm. Mélység: 700, 800, 1400 mm. Magasság: 740 mm.

Leírás, anyagok:

(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) A tetőlapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm-es lam forg. lapból, 2 mm-es, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) Asztallábak: 60/ 60 mm-es ezüst színűre eloxált alumínium zártszelvényből készülnek, alul műanyag végzáróval, felül a rajz szerinti rögzítőidomokkal. Számítógép tartó (asztallap alá szerelhető): Kinnarps EACH3, vagy Schaffer CPU-Halter silber. Kábelátvezető: Forest 00010401160. Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100. Kihúzható billentyűzet tartó: SCH 103355992

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB Íróasztalok 1.	PIB-IA-01	46

Méret: Szélesség: 1400, 1600, 1800 mm. Mélység: 1400,1600 mm. Magasság: 740 mm.

Leírás, anyagok:

(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) A tetőlapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm-es lam forg. lapból, 2 mm-es, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) Asztallábak: 60/ 60 mm-es ezüst színűre eloxált alumínium zártszelvényből készülnek, alul műanyag végzáróval, felül a rajz szerinti rögzítőidomokkal. Számítógép tartó (asztallap alá szerelhető): Kinnarps EACH3, vagy Schaffer CPU-Halter silber. Kábelátvezető: Forest 00010401160. Rácsos kábeltálca: OBO Bettermann GRM 55/100. Kihúzható billentyűzet tartó: SCH 103355992

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB Íróasztalok 2.	PIB-IA-02	47

Méret: Szélesség: 1200 mm. Mélység: 680 mm. Magasság: 730mm.
(további rendelhető méretek: 1000x730x680 és 800x730x680mm)

Leírás, anyagok:
A követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: Falco 463 európai juhar színű laminált faforgácslap

Vasalat, tartozék:
-Alacsony paravánnal
-számítógéptartóval
-Opcióként rendelhető paraván nélkül, egy-egy kábelátvezetővel minden függőleges lapon és OBO Betterman rácsos kábeltálcával.
Min. műszaki minőség: Alex Fémbútor Kft. -Multicomp típusa

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1 személyes számítógépasztal	PIB-Sza-01	47/2

Méret: Szélesség: 1196; 1296; 1396; 1496; 1596 mm. Mélység: 250 mm. Magasság: 250; 446 mm.

Leírás, anyagok:

A tetőlapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

A rátétekhez 2-2 db 200 mm hosszú, alumínium rögzítőfül tartozik.
A cserélhető polcok polctartóinak típusa: Häfele Swedenträger 282.72.719.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB Íróasztal rátétek	PIB-IA-03	48

A rátétek készülhetnek jobbos és balos kivitelben is

Méret: Szélesség: 1196; 1296; 1396; 1496; 1596 mm. Mélység: 250 mm. Magasság: 250; 446 mm.

Leírás, anyagok:

A tetőlapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

A rátétekhez 2-2 db 200 mm hosszú, alumínium rögzítőfül tartozik.
A cserélhető polcok polctartóinak típusa: Häfele Swedenträger 282.72.719.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB Íróasztal rátétek monitos mh-nél	PIB-IA-04	49

Méret: Szélesség: 1496; 1596 mm. Mélység: 250 mm. Magasság: 446 mm.

Leírás, anyagok:

A tetőlapok EGGER Aluminium F509 ST15 , 18 mm-es, az egyéb alkatrészek 18 mm-es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 1 mm-es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

A rátétekhez 2-2 db 200 mm hosszú, alumínium rögzítőfül tartozik.
A cserélhető polcok polctartóinak típusa: Häfele Swedenträger 282.72.719.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB Íróasztal rátétek monitos mh-nél nyomtató rátétekhez	PIB-IA-05	50

Opcióként rendelhető tartozéka az IA jelű íróasztaloknak.

Méret: Szélesség: 570 mm, beépítési magasság: 80 mm, beépítési mélység: 280 mm

Leírás, anyagok:

Szürke, fekete, vagy fehér polisztirol klaviatúra tartó
teherbírás: dinamikus, kb. 30 kg.
Teljes kihúzású fém sínek végállás rugókkal a billentyűzet rögzítéséhez.

Vasalat, tartozék:

Balra és jobbra is szerelhető egérpad és egértartóval.

Min. műszaki minőség követelménye: SCH 103355992

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Kihúzható billentyűzet tartó	PIB-IA-05/2	50/2

Tárgyaló és étkezőasztalok

Kiegészítő asztalok

Az asztalokat szétszerelt állapotban kell szállítani!

Dohányzóasztalok

A dohányzóasztalok lábszerkezete a típuslábak átalakításával készül.

Méret: Szélesség: 800 Hosszúság: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm. Magasság: 740, 500 mm.

Leírás, anyagok:
A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával)
A tetőlapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm-es laminált forgácslapból készülnek, színazonos, 2 mm-es ABS élzárással. A lábak felszereléséhez a tetőlapokba M 6-os fém dűbeleket kell építeni.

Vasalat, tartozék:
(A min .műszaki minőségek, követendő szín és megjelenés meghatározásával) Központi asztallábak: MilaDesign - ST 855 (500x500-as talp, RAL 9006) Kisméretű támasztóláb: MilaDesign - ST 601, nagyméretű támasztóláb: MilaDesign ST 804 Forgalmazó: Lenkei Kft.Toldaléklap kapcsolóelem: Forest 00010403340. M 6-os fém dűbelek: Forest 00003310110, M 6-os, krómozott, D fejű csavarok. TA-100 kör tárgyalóasztal "T" porszórt acéllábbal.-Alex fémbútor

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	PIB tárgyaló és kiegészítő asztalok	PIB-TA-01	51

Megnevezés: GA - 01

Méret: Szélesség: 437 mm. Mélység: 550 mm. Magasság: 690.

Leírás, anyagok:
A korpusz tetőlap 25 mm-es Egger Alu F509 ST15 lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek (front, korpusz, hátlap)18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A fiók fenék- és véglap anyaga 16 mm-es beige színű laminált forgácslap.

Vasalat, tartozék:
A fiókok fém fiókoldalakkal, (Műszaki minőség min. követelménye:Blum)és központi fiókzárral (opcióként mesterkulcsos zárral) készülnek. A felső fiók min. A4 méretű műanyag írószertartó betéttel készül. Húzó: min. műsz. követelmény Forest 00007550010. A talpas görgőkből az első kettő fékes kivitelű. Opcionálisan rendelhető tartozék a GA-R jelű pénztartó rekesz.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	PIB görgős alátétszekrény	PIB-Ga-01	52

Megnevezés: GA - 02

Méret: Szélesség: 437 mm. Mélység: 550 mm. Magasság: 740.

Leírás, anyagok:
A korpusz tetőlap 25 mm-es Egger Alu F509 ST15 lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek (front, korpusz, hátlap)18 mm-es világos juhar laminált faforgácslapból készülnek (követendő szín, megjelenés és műszaki minőség: EGGER H1521 ST15) színazonos 2, illetve 1 mm-es ABS élzárással. A fiók fenék- és véglap anyaga 16 mm-es beige színű laminált forgácslap.

Vasalat, tartozék:
A fiókok fém fiókoldalakkal, (Műszaki minőség min. követelménye:Blum)és központi fiókzárral (opcióként mesterkulcsos zárral) készülnek. A felső fiók min. A4 méretű műanyag írószertartó betéttel készül. Húzó: min. műsz. követelmény Forest 00007550010. A talpas görgőkből az első kettő fékes kivitelű. Opcionálisan rendelhető tartozék a GA-R jelű pénztartó rekesz.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	PIB görgős alátétszekrény-magasított	PIB-Ga-02	53

MEGNEVEZÉS: NYA – 01

Méret: Szélesség: 800 mm. Mélység: 450 mm. Magasság: 690 mm.

Leírás, anyagok:

A tető és oldallapok: EGGER Aluminium F509 ST15 , 25 mm–es lam forg. lapból, az egyéb alkatrészek 18 mm–es EGGER H1521 ST15 jelű laminált forgácslapból készülnek, színazonos 2, illetve 1 mm–es ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

Műanyag csúszópapucsok: Forest 00015505300

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	PIB nyomtatóasztal	PIB–NYA–01	54

Méret: Lapvastagság: 25 mm, Szélesség: 1200 mm, Mélység: 700 mm, Magasság: 730 mm

Leírás, anyagok:

Állványkivitel: kettős T-lábú váz

Állvány anyaga: acélcső

Állványszín: króm

Funkciók: összecsukható

Asztallap anyaga: melamingyanta bevonatú minőségi forgácslap, ABS élzárással.

Asztallap színe: juhar

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Összecsukható asztal	PIB-ÖA	55

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Egyszemélyes iroda	TIP–IB–01	56

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Egyszemélyes iroda L alakú asztallal	TIP–IB–02	57

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (2 fő)	TIP–IB–03	58

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (3 fő)	TIP–IB–04	59

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Iroda támogatói tevékenységet végzőknek (4 fő)	TIP–IB–05	60

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Egyéb vezetői iroda (1. változat)	TIP–IB–06	61

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Egyéb vezetői iroda (2. változat)	TIP–IB–07	62

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40	Postavezetői iroda (1. változat)	TIP–IB–08	63

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Postavezetői iroda (2. változat)	TIP–IB–09	64

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Tárgyaló (8 személy részére)	TIP–IB–10	65

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	Tárgyaló (12 személy részére)	TIP–IB–11	66

A berendezésnek tükröznie kell az aktuális design trendet, a felhasznált anyagok, színek, formai megoldások tekintetében egyaránt.

A jelenlegi irányzat szerint sötétre pácolt, természetes furnérral borított (lehetőleg lécbetétes bútorlapra, vagy mdf lapra), éllécezett, selyemfényűre felületkezelt felületek használatosak, matt ezüst színű fém kiegészítőkkel, savmaratott üvegekkel.

Az alkalmazott szerelvények precíziósak, halk működtetésűek legyenek. A technikai berendezések beépített kivitelűek, lehetőleg nem láthatóak.

ELEMJEGYZÉK:

- Íróasztal
  - kiegészítő toldalék
  - fiókos konténer
- Tárgyalóasztal (különböző méretben)
- Dohányzóasztal
- Alacsony tárolószekrények
  - teleajtós
  - üvegajtós
  - fiókos
  - nyitott
- Középmagas tárolószekrények
  - teleajtós
  - üvegajtós
  - fiókos
  - nyitott
- Magas tárolószekrények
  - teleajtós
  - üvegajtós
  - fiókos
  - nyitott
  - gardróbszekrény

A mellékelt képek tájékoztató jellgűek, azonos műszaki tartalmú, és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Vezetői irodabútorok	TIB–IB–12	67

2 rendező , 737 mm magas szekrények.
Mélységük 400 mm.
Alsó és felső szekrényként egyaránt használhatóak.
Az alsó szekrényekre 25 mm magas lábakat kell felszerelni.
Az egyajtós elemek balos–jobbos kivitelben készülnek.
Minden ajtós elem biztonsági zárral zárható.

2 rendező magas, 60 cm mély, felső szekrény, akasztós szekrényekhez.

TV szekrényként is használható,
2 rendező , 715+25=740 mm magas szekrények.
Mélységük 440 mm, szélességük 800 mm.
Alsó szekrényként használhatóak.
Minden ajtós elem biztonsági zárral zárható, a fiókok oldalról, központi zárral zárhatók.

3 rendező , 1096 mm magas szekrények.
Mélységük 400 mm.
Alsó és felső szekrényként egyaránt használhatóak.
Az alsó szekrényekre 25 mm magas lábakat kell felszerelni.
Az egyajtós elemek balos–jobbos kivitelben készülnek.
Minden ajtós elem biztonsági zárral zárható.

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslap .

Vasalat, tartozék:

A csúszótalpak típusa: Häfele 635.80.325 Húzók: Häfele 117.31.331 A polcokat fém polctartók tartják.Valamennyi ajtó biztonsági zárral zárható, a fiókok központi fiókzárral és fém fiókoldalakkal készülnek.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	2 és 3 rendező magas szekrények	PIB–CS 01	68

4 rendező , 1455 mm magas szekrények. Mélységük 400 mm.
A fenéklapokra 25 mm magas lábakat kell felszerelni.
Az egyajtós elemek balos–jobbos kivitelben készülnek.
Minden ajtós elem biztonsági zárral zárható.

Leírás, anyagok: Az alkatrészek 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslap Az üvegajtók 6 mm–es biztonsági üvegből készülnek.

Vasalat, tartozék:
A csúszótalpak típusa: Häfele 635.80.325 Húzók: Häfele 117.31.331. A polcokat fém polctartók tartják.
Valamennyi ajtó biztonsági zárral zárható.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	4 rendező magas szekrények	PIB–CS–02	69

5 rendező , 1814 mm magas szekrények. Mélységük 400 mm. A fenéklapokra 25 mm magas lábakat kell felszerelni. Az egyajtós elemek balos–jobbos kivitelben készülnek. Minden ajtós elem biztonsági zárral zárható. Az 1200 mm széles tolóajtós szekrénybe függőleges válasz készül.

Leírás, anyagok:

Az alkatrészek 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslapból készülnek, színazonos, ABS élzárással. A hátfalak közémenő kivitelűek, anyaguk 18 mm–es Falco – Európai juhar színű laminált forgácslap

Vasalat, tartozék:

A csúszótalpak típusa: Häfele 635.80.325 Húzók: Häfele 117.31.331. A polcokat fém polctartók tartják. Valamennyi ajtó biztonsági zárral zárható. A gardrobszekrények fém akasztórúddal készülnek.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:30	5 rend. magas és gardrób szekrények	PIB–CS–03	70

Méret: Szélesség: 400 mm, 600 mm, 800 mm. Mélység: 600, 300 mm. Magasság: 870 mm, 700 mm.

Leírás, anyagok:

A korpuszok és frontok Egger H1521 színű, 18 mm-es lam forg. lapból, a munkapult 38 mm-es Kaindl PE 4270 jelű postforming forgácslapból készül. Az élzárás színazonos, 2 mm-es ABS élzárással történik. A látszó hátfalak anyaga 4 mm-es, Falco 347 SM típusú papírlaminált farostlemez., a nem látszóak fehér színűek.

Vasalat, tartozék:

Korpusz lábak: Valum ART. 201 40/40/150 mm. Húzók: Schachermayer 304 631. A polcokat Forest 00013600020 jelű fém polctartók tartják. Beépíthető mosogató típusa: kétmedencés, rozsdamentes.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:40; 1:20	Konyhabútor	PKOB-01	71

Méret: Szélesség: 1000 mm. Mélység: 600 mm. Magasság: 890mm.

Leírás, anyagok:
A követendő szín, megjelenés: korpusz vagy frontfehér 18mm laminált faforgácslap, ABS élzárással.

Vasalat, tartozék:

-Két elektromos főzőlappal
-pult alá építhető hűtő nélkül
-1 medencés rozsdamentes mosogatóval, csapteleppel (jobbos és balos kivitelben)

Min. műszaki minőség: Ecorgan minikonyha

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Minikonyha	PKOB-01/2	71/2

Méret: Hosszúság x szélesség: 1200x700, 1000x500, 800x800, 800x500mm. Magasság: 750mm.

Leírás, anyagok:
A követendő szín, anyag , megjelenés:

A tetőlap 25 mm-es, Egger H2521 színű, laminált forgácslapból készül. Élzárása 2 mm-es színazonos ABS.

Vasalat, tartozék:
A lábak típusa: VALUM - Art. 989.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Konyhai étkező (ügyféltéri) asztal	PKOB-02	72

PÜB-01/1 PÜB-01/2

ÜGYFÉLTÉRI SZÉK III. ÉS III/M

Juhar színű hajlított rétegelt lemez ülőstámlával készülő,karfás tárgyalószék.
Lába eloxált alumínium.
Anyagaiban és formai megjelenésében szigorúan illeszkedik a postai arculati anyagok kollekciójába.

A magasított változat az üléslap 5cm magas juhar alátéttel történő megemelésével készül.

PÜB-01/3

FÉMVÁZAS, KARFÁS TÁRGYALÓSZÉK

Szövet ülés és támlakárpittal, opcionálisan rendelhető írólappal.
Rakásolható.

A mellékelt képek tájékoztató jellegűek, azonos vagy magasabb műszaki tartalmú és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

PÜB-01/4

LEMEZELT TÁRGYALÓSZÉK

krómozott váz
nyír rétegelt
falemez palást
rakásolható
max. ülésszélesség:550 mm
terhelhetőség: 100 kg

PÜB-01/5

KONFERENCIASZÉK

krómozott, vagy festett acélváz
műanyag lábdugók
karfával és összekapcsolási lehetőséggel
modern, egyszerű forma
terhelhetőség: 110kg
szövet kárpitozás
teljes magasság:85 cm
ülésmélység: 41 cm
ülésmagasság: 45 cm
székszélesség: 43 cm

FÉMVÁZAS TÁRGYALÓSZÉK RÁTÉT ÜLÉS ÉS TÁMLA KÁRPITTAL

FÉMVÁZAS TÁRGYALÓSZÉK TELE SZÖVET KÁRPITTAL

krómozott, vagy festett acélváz
műanyag lábdugók
rakásolható
modern, egyszerű forma
terhelhetőség: 110kg
szövet kárpitozás
teljes magasság:85 cm
ülésmélység: 41 cm
ülésmagasság: 45 cm
székszélesség: 43 cm

Szövettípusok:
Erős, nem bolyhosodó
min. Martindale 30.000 értékkel

KONYHAI ÜLŐKE

20mm átmérőjű acélcső lábak
krómozott váz
műbőr kárpit több színben
rakásolható
ülőke mérete: mag.:440mm, átm.:350mm

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Ülőbútorok 1.	PÜB-01	73

PÜB-02/1

MUNKASZÉK

Ülőlap,háttámla színe: bükk
- a szerkezet színe: fekete
- az ülőlap, háttámla anyaga: furnér
- keresztszerkezet anyaga: műanyag
- teherbírás: 100 kg
- külső méretek ma x szé x mé 100 - 125 x 46 x 43 cm
- az ülőlap méretei szé x mé: 46 x 43 cm
- az ülőlap magassága: 42 - 54 cm
- a háttámla magassága: 32 cm
- kartámla, lábtámasz: nincs

Munkaszék lakkozott bükk furnér ülőlappal és háttámlával. A szék stabilitását a műanyag csillagtalpon lévő puha padlóra való görgők garantálják. A szék magassága gázrugó segítségével egyszerűen állítható.

PÜB-02/2

MUNKATÁRSI FORGÓSZÉK ERŐSÍTET KIVITELŰ

Szögletes formájú ülő és középmagas hátlap.
Állítható ülésmélység, hátlap magasság és dőlésszög.
Testsúlyhoz állítható szinkronmechanika.
Gázliftes magasságállítás.
Fém lábcsillag, parketta görgőkkel. 24 órás használatra alkalmas. Alapesetben karfával.
Terhelhetőség: 120 kg.

PÜB-02/3

PÜB-02/4

MUNKATÁRSI FORGÓSZÉK LÁBTARTÓ GYŰRŰVEL

Kárpitozott ülő és hátlap.
Állítható ülésmélység,
hátlap magasság és dőlésszög.
Gázliftes magasságállítás.
Kompozit lábcsillag csúszótalpakkal, vagy görgőkkel szerelve.
Oldalirányú (külpontos) terheléssel szemben erősített szerkezet.
A lábtartó magassága állítható.
Ülésmagasság: 55-75 cm
Ülésszélesség: 47 cm
Teljes magasság:102-125 cm
A székek alapesetben karfa nélkül rendelendők.

PÜB-02/5

MAGASÍTOTT MUNKASZÉK CSÚSZÓTALPPAL

Az ülőlap és a háttámla poliuretánból. Gázliftes magasságállítás.
Fekete műanyag csillagtalp, az állítható lábtartó,csúszótalp.
Mechanika ",Állandó érintkezés"
Opcióként görgős kivitelben is.
- az ülőlap színe: fekete
- a háttámla színe: fekete
- a szerkezet színe: fekete/króm
- az ülőlap anyaga: poliuretán hab
- a háttámla anyaga: poliuretán hab
- a szerkezet anyaga: furnér
- mechanika: állandó érintkezés
- teherbírás: 110 kg
- méretek (magasság x szélesség x mélység): 100 - 125 x 63 x 63 cm
- az ülőlap méretei (szélesség x mélység): 46 x 42 cm
- az ülőlap magassága: 60 - 84 cm
- a háttámla magassága: 31 cm
- a lábtámasz típusa: állítható magasságú
- tömege: 18 kg

Szövettípus(javasolt szín):
Erős, nem bolyhosodó
min. Martindale 30.000 értékkel

A mellékelt képek tájékoztató jellegűek, azonos vagy magasabb műszaki tartalmú és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

PÜB-03 / 1

VEZETŐI FORGÓSZÉK

teljes magasság: 108–120 cm / ülésmélység/
székmélység: 45 cm/54 cm
ülésszélesség/ülésmélység: 46,5 cm/59 cm
hátlapmagasság/hátlapszélesség:
52,5 cm/44 cm
kárpitozás: fekete bőr
állítható magasságú, magas háttámla
állítható mélységű ülőlap
állítható magasságú és szélességű,
alumínium szárú, puha támfelületű karfa
állítható rugózási keménységű, több ponton
rögzíthető szinkronmechanika
gázliftes magasságállítás
modern vonalvezetésű, polírozott alumínium
lábcsillag d: 660 mm
gumírozott görgők
terhelhetőség: 120 kg
garanciaidő: 36 hónap

A mellékelt képek tájékoztató jellgűek, azonos műszaki tartalmú, és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

PÜB-03 / 2

PÜB-03 / 3

VEZETŐI TÁRGYALÓSZÉK

Szánkótalpas, vagy négy lábas, króm, vagy matt króm vázszerkezet, karfás, vagy karfa nélküli kivitel. Karfás kivitel esetén a karfa bőr bevonattal készül.
Az ülés, és a középmagas (92 cm) fámla fekete színű bőr kárpitozású.

A székek terhelhetősége: 120 kg.

PÜB-03 / 4

Rakásolható változat

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Ülőbútorok 3.	PÜB-03	75

KANAPÉ ÉS FOTEL VEZETŐI IRODÁKBA

PÜB-04 / 1

PÜB-04 / 2

Fekete színű bőr bevonat, szögletes vonalvezetés, fém lábak.

PÜB-04 / 5

KANAPÉ, FOTEL, ÉS ÜLŐPAD ÜGYFÉLVÁRÓKBA, PIHENŐKBE, ÜGYELETI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐKNEK

PÜB-04 / 3

PÜB-04 / 4

Az elemek szögletes vonalvezetésűek, kárpitozásuk erős D kategóriájú szövettel történik. A lábazat nyitott, krómozott, vagy alumínium színűre festett acél kivitelű.

PÜB-04 / 6

PÜB-04 / 7

PÜB-04 / 8

FOTELÁGY PÜB-04 / 10

Fekvőfelület: min. 800x1900 mm

EGYSZEMÉLYES HEVERŐ

Fekvőfelület:
min. 900x1900 mm

Nyitott lábazat
Egy oldal, és háttámla
Ágyneműtartó

PÜB-04 / 9

A mellékelt képek tájékoztató jellgűek, azonos műszaki tartalmú, és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Ülőbútorok 4.	PÜB-04	76

PÜB-05/1

PUFF
-400 (szélesség) x 400 (mélység) x 370mm (magasság)
A méretrendben az elérhető termék tekintetében 5-10% méreteltérés lehetséges
-Anyaga: Faforgácslap vázszerkezet
-levehető tető, belső tárolórekesszel
-textilbőr borítás, több választható színben,
(min. Martindale érték 30.000)
szivacsos alátétréteg kárpitozás alatt)

PÜB-05/2

RUGÓS HEVERŐ-JOBBOS NYITÁSSAL

-min. 87x190cm fekvőfelülettel
-Oldalról nyíló ágyneműtartóval, fejtámlával
-Bordó vagy téglavörös színű zsenília kárpitozással
(min. Martindale érték 30.000)

PÜB-05/3

RUGÓS HEVERŐ-BALOS NYITÁSSAL

-min. 87x190cm fekvőfelülettel
-Oldalról nyíló ágyneműtartóval, fejtámlával
-Bordó vagy téglavörös színű zsenília kárpitozással
(min. Martindale érték 30.000)

PÜB-05/4

RUGÓS FRANCIAÁGY-VÉGÉNÉL FELNYITHATÓ

-min. 180x200cm fekvőfelülettel
-előről nyíló ágyneműtartóval, fejtámlával
-Bordó vagy téglavörös színű zsenília kárpitozással
(min. Martindale érték 30.000)

A mellékelt képek tájékoztató jellegűek, azonos vagy magasabb műszaki tartalmú és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

PÜB-05/5

FENYŐ ÁGYVÁZ-MATRAC NÉLKÜL

-90x200 cm fekvőfelülettel
-tartozék bordasorral
-alacsony fej és lábvéggel
-I.osztályú luc, vagy borovi fenyő anyagból
-Vizes bázisú selyemfényű lakkozás
-Csavaros összeállítás(lapraszerelten szállítható)

PÜB-05/6

FENYŐ ÁGYVÁZ-MATRAC NÉLKÜL

-160x200 cm fekvőfelülettel
-tartozék bordasorral
-alacsony fej és lábvéggel
-I.osztályú luc, vagy borovi fenyő anyagból
-Vizes bázisú selyemfényű lakkozás
-Csavaros összeállítás(lapraszerelten szállítható)

PÜB-05/7

FENYŐ ÁGYVÁZ-MATRACCAL

-90x200 cm félkemény min. 18cm magas rugós matraccal
-tartozék bordasorral
-alacsony fej és lábvéggel
-I.osztályú luc, vagy borovi fenyő anyagból
-Vizes bázisú selyemfényű lakkozás
-Csavaros összeállítás(lapraszerelten szállítható)

PÜB-05/8

FENYŐ ÁGYVÁZ-MATRACCAL

-160x200 cm félkemény min. 18cm magas rugós matraccal
-tartozék bordasorral
-alacsony fej és lábvéggel
-I.osztályú luc, vagy borovi fenyő anyagból
-Vizes bázisú selyemfényű lakkozás
-Csavaros összeállítás(lapraszerelten szállítható)

A mellékelt képek tájékoztató jellegűek, azonos vagy magasabb műszaki tartalmú és formavilágú termékekkel helyettesíthetőek.

Cikkszám:
505030011180

Méret:

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 300 x 500 mm

Cikkszám:
505030022180

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 600 x 500 mm

Cikkszám:
505030033180

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 900 x 500 mm

Cikkszám:
505030044180

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 1200 x 500 mm

Rövid leírás a termékről Erős, hegesztett acéllemez szekrények
Elektrosztatikus porszórt felület

Választható zárószerkezetek:
- biztonsági hengerzár
- függő lakattartó
- lakatolható lemezfül

A zárakhoz felár ellenében főkulcsos rendszer választható.

Szériaszínek:
RAL 1015 krém RAL 7035 világos szürke Javasolt szín: RAL 7035

Választható: ferdetető, 70 ill. 100 mm-es lábgarnitúra, vagy porszórt, horganyzott lábkeret.

Cikkszám:
505030042180

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 600 x 500 mm

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Öltözőszekrények	PFB-01	77

Cikkszám:
505040021180

Cikkszám:
505040042180

Cikkszám:
505040063180

Méret:

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 400 x 500 mm

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 800 x 500 mm

Mag. x Szél. x Mély.
1800 x 1200 x 500 mm

Rövid leírás a termékről Erős, hegesztett acéllemez szekrények
Elektrosztatikus porszórt felület

Választható zárószerkezetek:
- biztonsági hengerzár
- függő lakattartó
- lakatolható lemezfül

A zárakhoz felár ellenében főkulcsos rendszer választható.

Szériaszínek:
RAL 1015 krém RAL 7035 világos szürke Javasolt szín: RAL 7035

Választható: ferdetető, 70 ill. 100 mm-es lábgarnitúra, vagy
porszórt, horganyzott lábkeret.

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
"Z" ajtós öltözőszekrények	PFB-02	78

Támlás öltözőpad fa lécekkel

Kivitel:
Egyoldalas hegesztett szerkezet lakkozott falécekkel.

A pad vázszerkezete porszórt festékkel RAL 7035 világosszürke színűre van befestve, az ülőrészen és a háttámlánál alkalmazott lakkozott falécek vastagsága 22 mm.

Műszaki adatok:
Hegesztett magasság:1600 mm
Váz színe RAL 7035 szürke
Megrendelési egység: db
Konstrukció felületvédelme: porszórásos lakkbevonat
Szerkezeti anyag: acélprofilok,
Ülés anyaga: fa
Ülőke felületvédelme: lakkozott
Mélység: 380 mm
Pad kivitele: egyoldalas, ruhaakasztóval

Cikkszám:

613 420 szélesség 1000 mm
613 421 szélesség 1500 mm

Öltözőpad fa lécekkel

Kivitel: Hegesztett szerkezet lakkozott falécekkel.

A pad vázszerkezete porszórt festékkel RAL 7035 világosszürke színűre festett, az alkalmazott lakkozott falécek vastagsága 22 mm.

Műszaki adatok:
Magasság:455 mm
Váz színe RAL 7035 szürke
Megrendelési egység: db
Konstrukció felületvédelme: porszórásos lakkbevonat
Szerkezeti anyag: acélprofilok,
Ülés anyaga: fa
Ülőke felületvédelme: lakkozott
Mélység: 290 mm

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Öltözőpadok	PFB-03	79

A szekrényben a meleg levegő folyamatosan cirkulál, amelynek hatására a szekrénybe helyezett ruhák, cipők, éskesztyűk nagyon gyorsan megszáradnak. A szekrényhez cipőakasztó, kesztyűtartó és kabátakasztó rúd is tartozik.

Műszaki adatok:

Szélesség: 920 mm.
Mélység: 500 mm.
Magasság: 1830 mm.
Szerkezeti anyag: hegesztett acéllemez.
Ajtó kivitele: kétszárnyú teliajtó, két ponton záródó tolórudas zárszerkezettel, hengerbetétes zárral.
Felületkezelés: RAL 7035 színű porszórás.
Hőmérséklet a szekrényben: 45 C°.
Szárítás ideje: 120 perc.
Feszültség: 230 V.
Programok száma: 8.
Teljesítményfelvétel: 2000 W.
Kábel hossza: 3 m.

Szélesség:	1030 mm	1685 mm	1850 mm
Mélység:	300 mm	364 mm	940 mm
Magasság:	740 mm	996 mm	996 mm
Akasztók száma:	18 db	40 db	80 db
Teljesítményfelvétel:	1100 W	2000 W	2x2000 W
Rörzítés típusa:	éghetetlen anyagból készülő falra	falra vagy állványra	állványra
Időzítőkapcsoló	nincs	igen – 8 programmal	igen – 2x8 programmal

Az üreges akasztókon keresztül a meleg levegő a szárítandó tárgyra áramlik. A levegő hőmérséklete 45 C°, 15–25 C° közötti környezeti hőmérséklet esetén. A szárító egység hegesztett acéllemezből készül. RAL 7035 színű porszórásos bevonattal. A tápfeszültség 230 V/50Hz.

Szélesség: 600 mm
Mélység: 500 mm
Magasság: 1800 mm

Kivitel: Hegesztett acéllemez váz, RAL 7035 színű porszórással felületkezelve. A belső részben bal oldalon négy eszköztartó polccal, jobb oldalon négy akasztóval. Az ajtó tele kivitelű, biztonsági hengerzárral ellátva.

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Tisztítószertároló szekrény	PFB–05	81

Méret: Hosszúság: 1200 mm, szélesség: 400mm, magasság: 1200 mm

Leírás, anyagok:

A vázszerkezet hegesztett kivitelben készül. Az alapkeret 40/20, az oszlopok 30/15 mm-es zártszelvényből, a felső keret 20 mm átmérőjű acélcsőből. Felületkezelésük RAL 9006 színű porszórás. A fenéklap anyaga 12 mm-es kompaktlemez (ABET LAMINATI 871 MEG STANDARD).

Vasalat, tartozék:

A metrikus csavarokkal felszerelt talpas, fékes görgők típusa: Forest 00002305020.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Zsákállvány (3 részes)	PFB- 06	82

JELMAGYARÁZAT				
Kivitel	Teherbírás	Profil magasság	Polc mélység	Szintek száma
H - Horganyzott	K - Közepes (120 kg)	1 - 1981 mm (~2 m)	1 - 305 mm	4
F - Festett (szinterezett)	N - Nagy (200 kg) *	2 - 2440 mm (~2,5 m)	2 - 381 mm	5
		3 - 3048 mm (~3 m)	3 - 457 mm	6
* Erosebb kivitelben is kérheto!		4 - 3962 mm (~4 m)	4 - 610 mm	7
			5 - 762 mm	8
			6 - 915 mm	9

Ha az állvány magassága eléri mélységének 4-szeresét, akkor az állványt ki kell rögzíteni!
A táblázatban 915 mm hosszúságú polcok szerepelnek!

Az alábbi összeállítások rendelhetőek: HK-1-3-4 HK-2-4-5
HK-1-3-5 HK-2-4-6
HK-1-3-6 HK-2-4-7

Csavarmentes salgó polc

Az alábbi összeállításban, kerettel, összekötővel, talppal, horganyzott kivitelben:

A. 2 m magas, 4 szintes, polc mélység 320mm, hossz: 900mm
B. 2 m magas, 5 szintes, polc mélység 320mm, hossz: 900mm
C. 2 m magas, 5 szintes, polc mélység 400mm, hossz: 600mm
D. 2,5 m magas, 6 szintes, polc mélység 400mm, hossz:900mm

-a polcok 33 mm-enként szabadon állíthatóak, a polcokat egy-egy polctartó gerenda támasztja alá a polc teljes szélességében (UGP S1 polcelem).
-a polcok teherbírása min.130kg/polc
-az oszloppárok teherbírása min. 1500 kg
-Az oszlopokat merevítő pálcák kötik össze, egyenes és ferde pálcák (UGP S1 polc keret)
-Keretek magassága: 2000, 2500 mm.

EGYAJTÓS FÉM IRATSZEKRÉNY

Méret: szél.:500 mm, mélys.: 420 mm,
mag.: 1950 mm
Négy db állítható fém polccal, 3 ponton záródó biztonsági hengerzárral.
Szín: RAL 7035 világosszürke (ajtó és korpusz)

Készülhet még:
-1000x600x400mm méretben 1 polccal, postahelyi tisztítószertárolásra

FÉM IRATSZEKRÉNY

Méret: szél.:950 mm, mélys.: 420 mm,
mag.: 1950 mm
Négy db állítható fém polccal, 3 ponton záródó biztonsági hengerzárral.
Szín: RAL 7035 világosszürke (ajtó és korpusz)

NAGYTEHERBÍRÁSÚ FÉM IRATSZEKRÉNY
(Értékcsomagok tárolására)

Méret: szél.:1080 mm, mélys.: 635 mm,
mag.: 1950 mm
négy db állítható fémpolccal, 3 ponton záródó biztonsági hengerzárral.
Teherbírás: 160 kg/polc
Szín: RAL 7035 világosszürke (ajtó és korpusz)

Műszaki adatok:

Fiókok száma:	2	3	4
Mélység (mm)	623	623	623
Szélesség(mm):	460	460	460
Magasság(mm):	704	1012	1320

Irattartó formátuma: A4
Fiók teherbírása: 30 kg (teljes kihuzatú, golyós vezetősínekkel.
Zár típusa: Központi hengerzár.
Anyag: Acéllemez, RAL 7035 színű, porszórásos bevonattal.
Szekrény kivitele: Előregyártott.

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Fiókos kartotéktároló szekrények	PFB–09	85

Bútorszéf

-bútorba épített elhelyezéssel

Méretek: 435 (szélesség) x360 (mélység) x 435mm (magasság)

Jellemzők:

- Z1 biztonsági osztály az EN 1143-1 alapján
- 3mm vastag acéllemezből, 4mm vastagságú ajtóval
- széfzár 2 kulccsal
- színe: világosszürke

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Értékőrző kazetta	PFB-10	86

KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ ÉRTÉKŐRZŐ SZEKRÉNYEK

Méret: szélesség: 450 mm, mélység: 500 mm,
magasság: 1800 mm
4 db zárható rekesszel (+ 4 db-os sorolóelemmel)
Szín: RAL 7035 (világosszürke ajtó és korpusz)

KŐRÖS értékmegőrző szekrények

Cikkszám	Termék megnevezése	Ajtók száma	Magasság	Szélesség	Mélység
205030041180	KŐRÖS értékmegőrző 5001/4 Rekeszméret: 400×300×500mm	4	1800	300	500
205030051180	KŐRÖS értékmegőrző 5001/5 Rekeszméret: 316×300×500mm	5	1800	300	500
205040051180	KŐRÖS értékmegőrző 5001/5 Rekeszméret: 316×400×500mm	5	1800	400	500
205030082180	KŐRÖS értékmegőrző 5002/8 Rekeszméret: 400×300×500mm	8	1800	600	500
205030102180	KŐRÖS értékmegőrző 5002/10 Rekeszméret: 316×300×500mm	10	1800	600	500
203030102180	KŐRÖS értékmegőrző 5002/10 Rekeszméret: 316×300×300mm	10	1800	600	300
205030142180	KŐRÖS értékmegőrző 5002/14 Rekeszméret: 220×300×500mm	14	1800	600	500
203030142180	KŐRÖS értékmegőrző 5002/14 Rekeszméret: 220×300×300mm	14	1800	600	300

EGYEDI GYÁRTÁSÚ ÉRTÉKŐRZŐ SZEKRÉNYEK

A hegesztett fémlemezből készülő korpuszok 10 cm magas lábazattal készülnek.
Mélységük 600 mm, szélességük 500 mm-
A rekeszek magassága 3x500, vagy 4x400 mm lehet.

Készülhet még:
-15 ajtós kivitelben, 1500x1200x300mm méretben.
-3 ajtós kivitelben, 900x800x300mm méretben.

A rekeszek biztonsági zárral zárhatóak.
A felületkezelés RAL 7035 színű porszórás.

Zárható acélszekrény

-magasságban állítható számozott kulcstartó sávokkal, a falra történő szereléshez.

Méretek: 380 (szélesség) x 550 (mélység) x 80mm (magasság) 100 kulcsnál.

Jellemzők:

- anyaga: acéllemez
- kulcstartókkal együtt, öt színben (az akasztók száma 5 szín szerint csoportosítva)
- rögzítési mód: falra rögzíthető
- zárható
- akasztók száma: 50 vagy 100
- színe: szürke

Kiegészítők:

- kulcsjegyzék ívvel és rögzítő anyagokkal együtt

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Kulcstartó szekrény	PFB-12	87/2

Mobil PC pult

Méretek: 690 (szélesség) x 590 (mélység) x 1170mm (magasság)

Jellemzők:

- Anyaga: acéllemez, porszórásos bevonattal
- Felül egy fix polc, belső magasság 300 mm, és egy kihúzható billentyűzettartó polc.
- Zárható szárnyasajtós szekrény középső válaszfallal.
- Jobbra rekesz a számítógépnek, belső magasság 560 mm.
- Balra polc, belső magasság egyenként 270 mm.
- 4 beálló görgő, ebből 2 görgő rögzítővel.
- Váz, előlap színe: RAL 7035

Műszaki minőség minimum követelménye: Kaiser+Kraft 100 193-FN

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Mobil PC pult	PFB-13	87/3

Szerszámszekrény írópulttal

Méretek: 500 (szélesség) x 500 (mélység) x 1360mm (magasság)

Jellemzők:

- Anyaga: Porszórt bevonatú acéllemez szerkezet világosszürke színben.
- Belső elrendezés: 1 db fiók és 2 db 25 mm-enként állítható magasságú polc.
- Polcok teherbírása min. 30 kg
- Ferde írópult résszel, ami - legurulás ellen - védő peremmel legyen ellátva
- Görgős alváz 4 beálló görgővel, ebből 2 db rögzíthető fékkel

Műszaki minőség minimum követelménye: Kaiser+Kraft 113 572-FN

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Szerszámszekrény	PFB-14	87/4

Műhelypult szekrénnyel

Méretek: 520 (szélesség) x 420 (mélység) x 720mm (magasság)
(szekrény belméret)

Jellemzők:

- Anyaga: Acéllemez szekrény világosszürke RAL 7035 színben,
  kivehető köztes polccal és azonosan záródó hengerzárral.
- Acélcső váz antracitszürke RAL 7016 színben. Egyenként két műanyag tároló dobozzal.
- Pultdoboz és írótábla acéllemezből, porszórt bevonattal, világosszürke RAL 7035 színben, zárható kivitelben.

Kiegészítők:

- opcionálisan rendelhető görgőkészlet

Műszaki minőség minimum követelménye: Kaiser+Kraft 727 344-FN

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Műhelypult szekrénnyel	PFB-15	87/5

Számítógépes munkaállomás (PC pult)

Méretek: 650 (szélesség) x 650 (mélység) x 1850mm (magasság) maximálisan
A monitortartó ház maximális külső mérete**:**
Magasság x szélesség x mélység 710 x 650 x 650 mm.

Jellemzők:

- Anyaga: Acéllemez szekrény, porszórt bevonattal. Váz világosszürke, ajtók kék színűek.
- Monitortartó rekesz min. 22"-os TFT monitorhoz, edzett biztonsági üveggel.
- A monitortartó, billentyűzettartó és a szekrény alsó része részenként kulccsal zárható.
- Állítható magasságú és teherbíró kihúzható polc a nyomtató részére.
- Billentyűzettartó fiók kihúzható egértartóval.
- A fémszekrény szellőzése: aktív vagy passzív szellőzés.
- Alkalmazás: üzemi terület, ezért por elleni védelem szükséges

Kiegészítők:

- opcionálisan rendelhető görgőkészlet

Műszaki minőség minimum követelménye: Kaiser+Kraft 706 291-FN

Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
Számítógépes munkaállomás (PC szekrény)	PFB-16	87/6

Méret: Hosszúság: 1405, szélesség: 701mm, magasság: 1220 mm.

Leírás, anyagok: A korpusz anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) 2 mm-es Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. A belső két felső polc fix beépítésű, az alsók állítható magasságuak. A végzáró polcok azonos anyagúak, felszerelésük perforált sínes U konzolokkal történik. A polcok homlokzati élére ársín tartó profillécet kell szerelni. Anyaguk juhar, vagy fehér bükk fűrészárú. Az ársínek típusa: VKF Renzel DBR39.

Vasalat, tartozék: A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10-es rögzítőcsavarokkal. A mozgatást a fenéklapra szerelt talpas kerekek könnyítik meg. Típusuk: Blickle LDA-TPA 50K-FK . A középső válaszfal felső élére alumínium plakáttartó sínt kell szerelni, típusa: VKF Renzel 20.0158. A biztonsági fém polctartók típusa:Schachermayer 103 340 115. A végzáró felőli oldallapra1db 600x12x1000 mm méretű, RAL 9006 színűre porszórt, 1,0 mm-es acéllemezből hegesztett perforált táblát kell szerelni. **Tartozék:** 2 db dupla soros (50 mm perf.) falisín, 2-2 db 170, 220, 270, és 320 mm-es U konzol, rögzítőfülekkel, RAL 9006 színűre porszórva (Element Classic 50 tip.),1 db műanyag plakátkeret átlátszó pvc betétlappal, rögzítőelemmel, 12 db duplakaros krómozott akasztó, műanyag árjelzővel (hossz: 250 mm, tip.: VKF Renzel 58.0004), 2 db krómozott képeslaptartó.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Rövid gondola egy végzáróval	PKB-01	88

Méret: Hosszúság: 1800, szélesség: 701mm, magasság: 1220 mm.

Leírás, anyagok: A korpusz anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) 2 mmes Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. A belső két felső polc fix beépítésű, az alsók állítható magasságuak. A végzáró polcok azonos anyagúak, felszerelésük perforált sínes U konzolokkal történik. A polcok homlokzati élére ársín tartó profillécet kell szerelni. Anyaguk juhar, vagy fehér bükk fűrészárú. Az ársínek típusa: VKF Renzel DBR39.

Vasalat, tartozék: A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10-es rögzítőcsavarokkal. A mozgatást a fenéklapra szerelt talpas kerekek könnyítik meg. Típusuk: Blickle LDA-TPA 50K-FK . A középső válaszfal felső élére alumínium plakáttartó sínt kell szerelni, típusa: VKF Renzel 20.0158. A biztonsági fém polctartók típusa:Schachermayer 103 340 115. A végzáró felőli oldallapra1db 600x12x1000 mm méretű, RAL 9006 színűre porszórt, 1,0 mm-es acéllemezből hegesztett perforált táblát kell szerelni.
Tartozék: 4 db dupla soros (50 mm perf.) falisín (Element Classic 50 tip.), 4 db 170, 220, 270, és 320 mm-es U konzol, rögzítőfülekkel, RAL 9006 színűre porszórva ,1 db műanyag plakátkeret átlátszó pvc betétlappal, rögzítőelemmel, 24 db duplakaros krómozott akasztó, műanyag árjelzővel (hossz: 250 mm, tip.: VKF Renzel 58.0004), 2 db krómozott képeslaptartó.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Rövid gondola két végzáróval	PKB-02	89

Méret: Hosszúság: 1840, szélesség: 701mm, magasság: 1220 mm.

Leírás, anyagok: A korpusz anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) 2 mmes Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. A belső két felső polc fix beépítésű, az alsók állítható magasságuak. A végzáró polcok azonos anyagúak, felszerelésük perforált sínes U konzolokkal történik. A polcok homlokzati élére ársín tartó profillécet kell szerelni. Anyaguk juhar, vagy fehér bükk fűrészárú. Az ársínek típusa: VKF Renzel DBR39.

Vasalat, tartozék: A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10-es rögzítőcsavarokkal. A mozgatást a fenéklapra szerelt talpas kerekek könnyítik meg. Típusuk: Blickle LDA-TPA 50K-FK . A középső válaszfal felső élére alumínium plakáttartó sínt kell szerelni, típusa: VKF Renzel 20.0158. A biztonsági fém polctartók típusa:Schachermayer 103 340 115. A végzáró felőli oldallapra1db 600x12x1000 mm méretű, RAL 9006 színűre porszórt, 1,0 mm-es acéllemezből hegesztett perforált táblát kell szerelni.
Tartozék: 4 db dupla soros (50 mm perf.) falisín (Element Classic 50 tip.), 16 db 170 mm-es U konzol, rögzítőfülekkel, RAL 9006 színűre porszórva ,2 db műanyag plakátkeret átlátszó pvc betétlappal, rögzítőelemmel, 24 db duplakaros krómozott akasztó, műanyag árjelzővel (hossz: 200 mm, tip.: VKF Renzel 58.0004), 2 db krómozott képeslaptartó.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Hosszú gondola két végzáróval	PKB-03	90

Méret: Szélesség: 400 mm. Mélység: 350 mm. Magasság: 900.

Leírás, anyagok:

A korpusz és a polcok anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. Valamennyi polc fix beépítésű, a homlokzati élekre juhar, vagy fehér bükk fűrészárúból készülő profilléceket kell felszerelni. A polcok teherbírása 15 kg.

Vasalat, tartozék:

A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített szintezőcsavarokkal.Utóbbi típusa: Schachermayer 103 323 515. A polczáró profillécekre VKF Renzel DBR 39 jelű ársíneket kell felragasztani.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:10	Alacsony kiegészítő szekrény	PKB–04	91

Méret: Hosszúság: 1106, szélesség: 701mm, magasság: 1220 mm.

Leírás, anyagok:
A korpusz anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. Valamennyi polc fix beépítésű, anyaguk juhar, vagy fehér bükk fűrészárú. Az újságokat színtelen, 5 mm vastag plexilapok tartják. Rögzítésük a polcokban ferdén kimart nútokba színtelen sziloplaszttal történő ragasztással, az oldalakhoz, alumínium üvegbefogó lécekkel történik. A plexilapok felső éle polírozott, a két hosszanti élen1x45°–os élletöréssel.

Vasalat, tartozék:
A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10–es rögzítőcsavarokkal.
A mozgatást a fenéklapra szerelt talpas kerekek könnyítik meg. Típusuk: Kaiser Kraft 927 424.
A középső válaszfal felső élére alumínium plakáttartó sínt kell szerelni, típusa:
Tartozék 1 db műanyag plakátkeret, rögzítőelemmel, és 1 db 630x80x1060 mm méretű, RAL 9006 színűre porszórt, 5 mm–es acélhuzalból hegesztett újságtartó melyet a nyújtott lábazat fölötti oldallapra kell szerelni.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Újságos gondola	PKB–05	92

Méret: Hosszúság: 910 mm, szélesség: 365mm, magasság: 1220 mm

Leírás, anyagok:

A korpusz anyaga 18 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. A polcok állítható magasságúak homlokzati élükre juhar, vagy fehér bükk fűrészárúból készülő profillécet kell szerelni, borításuk zöld színű posztóval történik. Az üvegajtók és a tetőlap anyaga 2x3 mm-es ragasztott biztonsági üveg. Ez utóbbit a korpuszra szerelt 15x15 mm-es alumínium profilra kell ragasztani.Mindkét ajtószárny biztonsági zárral zárható. A polcok teherbírása max. 10 kg.

Vasalat, tartozék:

A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10-es rögzítőcsavarokkal.
A középső válaszfal felső élére alumínium plakáttartó sínt kell szerelni, típusa: VKF Renzel 20.0158.
A biztonsági fém polctartók típusa:Schachermayer 103 340 115. Az ársínek típusa: VKF Renzel DBR39.
A középső zár típusa: ZIUR OJM 917.201+OJM 0917.010. Az alsó zár típusa: ZIUR OJM 917.201+OJM 0917.009.
Tartozék 1 db műanyag plakátkeret, rögzítőelemmel és színtelen fólia betéttel,

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Üveges szekrény	PKB-06	93

Méret: Szélesség: 425mm, mélység: 370 mm, magasság: 1633 mm.

Leírás, anyagok:

A tető és a fenéklap anyaga 25 mm vastag, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. Az élek lezárása zöld (208) Abs élzáróval történik. A polcok fix magasságúak anyaguk 6 mm–es biztonsági üveg. Az üvegajtó és az oldalak anyaga szintén 6 mm–es biztonsági üveg. Az ajtószárny biztonsági zárral zárható. A polcok teherbírása max. 5 kg. Elhelyezéskor a tetőlapot az oldalfalhoz rögzíteni kell. A vitrin szállítása csak lapraszerelt állapotban történhet.
A vitrin az Ikea Detolf modelhez hasonló.

Vasalat, tartozék:

A polcokat a tető és a fenéklap közé fixen beépített fém rudazat tartja.
A zár típusa: ZIUR OJM 917.201.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Üvegvitrin	PKB–07	94

Méret: Felső szekrény szélesség: 910 mm, mélység: 200 mm, magasság: 1200 mm.
Alsó szekrény szélesség: 910 mm, mélység: 365/200 mm, magasság: 820 mm.

Leírás, anyagok:

A szekrények anyaga 18 mm-es, Krém 59875 színű színű laminált forgácslap. A látszó élek élzárása zöld (208) Abs élzáróval történik, kivéve a fenéklapot, amely Forest SAS 017 típusú, alumínium élléccel kerül lezárásra. Felül kettő, alul egy polc állítható magasságú. A polcok és fenéklapok homlokzati élére juhar, vagy fehér bükk fűrészárúból készülő profillécet kell szerelni. A felső polcok teherbírása 10, az alsóké 15 kg. Az alsó és felső szekrény összeépítésekor illesztőcsapokat kell használni, és a felső szekrényt az oldalfalhoz is rögzíteni kell.

Vasalat, tartozék:

A lábazat RAL 9006 színűre porszórt hajlított acéllemezből készül, beépített M 10-es rögzítőcsavarokkal.
A biztonsági fém polctartók típusa:Schachermayer 103 340 115. Az ársínek típusa: VKF Renzel DBR39.
A felső szekrény hátlapjára1db 820x650x20 mm méretű, RAL 9006 színűre porszórt, 1,5 mm-es acéllemezből hegesztett perforált táblát kell szerelni. Tartozék: 12 db duplakaros krómozott akasztó, műanyag árjelzővel, hossz: 160 mm, 12 db egykaros krómozott akasztó, műanyag árjelzővel hossz: 160 mm.

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:15	Nyitott polcos alsó és felső szekrény	PKB-08	95

Leírás: A hegesztéssel összeépített tartókonzolok anyaga 20x4 mm keresztmetszetű laposacél, és 3 mm átmérőjű acélhuzal. Felületkezelésük RAL 9006 színű porszórás.A polcokat a konzolokhoz 1 mm-es acéllemezből hajlított rögzítőhüvelyek kapcsolják csavarozással a polcok fenéklapjához. Felületkezelésük azonos a konzolokéval. A polcok anyaga, élzárása és az ársínek azonosak a már meglévőkkel, kiegészítve 3 mm-es színtelen plexilemezből hajlított oldalütközőkkel, melyeket szintén csavarozással kell rögzíteni.

Darabjegyzék: Végzáró polcok (komplett) 660 x 200 mm – 2 db
660 x 250 mm – 2 db
660 x 300 mm – 2 db
660 x 350 mm – 2 db
660 x 400 mm – 2 db
Belső szabad polc 963 x 240 mm – 2 db

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Kiegészítő elemek E-8 2K gondolához	PKB-09	96

Leírás: A hegesztéssel összeépített tartókonzolok anyaga 20x4 mm keresztmetszetű laposacél, és 3 mm átmérőjű acélhuzal. Felületkezelésük RAL 9006 színű porszórás.A polcokat a konzolokhoz 1 mm-es acéllemezből hajlított rögzítőhüvelyek kapcsolják csavarozással a polcok fenéklapjához. Felületkezelésük azonos a konzolokéval. A polcok anyaga, élzárása és az ársínek azonosak a már meglévőkkel, kiegészítve 3 mm-es színtelen plexilemezből hajlított oldalütközőkkel, melyeket szintén csavarozással kell rögzíteni.

Darabjegyzék: Végzáró polcok (komplett) 660 x 200 mm – 8 db
Fenéklap kiegészítés 2 db.
Belső szabad polc 672,5 x 240 mm – 4 db

Méretarány	Megnevezés	Rajzszám	Oldalszám
1:20	Kiegészítő elemek E-9K gondolához	PKB-10	97